

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.25mm², 10mm², Conexión crimpada hexagonal
Código	1445070000
Tipo	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
Cantidad	1 Pieza
Piezas de repuesto	9202810000

Fecha de creación 3 de febrero de 2025 11:39:29 CET

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	195 mm	Anchura (pulgadas)	7,677 inch
Peso neto	528 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar
--------------------------	--------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	10 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	0,25 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Conexión crimpada hexagonal		

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	AWG 8	Sección mín. AWG	AWG 24
Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Zona de prensado, max.	10 mm ²
Zona de prensado, min.	0,25 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11
ECLASS 14.0	21-04-38-11		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Descargas


Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	Manual
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso



Ejemplo de uso

